

**1 HP** 120V/220V 

# Canteadora industrial CN1106

**1 AÑO**  
GARANTÍA

**Ancho de corte 6"**

**Cuchillas de corte 3**

**MEGA PESADO**



Mesa de trabajo;  
46" x 6 1/8" (1168 x 156 mm)

Estructura de  
acero fundido de  
alta resistencia.

Escala métrica y estándar  
para profundidad de corte.

Altura de mesa;  
32 3/8" (822 mm)

### Ventajas

- Interruptor magnético con protector de sobrecarga térmica.
- Estructura de hierro fundido de alta resistencia.
- Puerto de descarga de residuos de 4".
- Mesa de entrada accionada por palanca con mango de bloqueo.
- Escala métrica y estándar para profundidad de corte.

ACCESORIOS	
2	Bloques de empuje
1	Guarda de cabezal
1	Mesa
1	Base de canteadora

### Usos

- Ideal para el encuadrado de madera, cepillado de superficies, canteado de bordes, corte bisel y cortes a media madera.



NCN06B

MODELO	USO	POTENCIA	VOLTAJE - FRECUENCIA	DIÁMETRO DEL CABEZAL	VELOCIDAD DEL CABEZAL	VELOCIDAD DEL MOTOR	MAX. ALTURA DE CORTE	MAX. ANCHO DE CORTE	CORTES POR MINUTO	NÚMERO DE CUCHILLAS	CICLO DE TRABAJO	PESO
 CN1106	Mega Pesado	746 W / 1 hp	120/220 V~ 60 Hz	2 1/2" (65 mm)	5,000 rpm	3,450 rpm	0,5" (13 mm)	6" (156 mm)	15,000	3	120min/30min máximo 6 horas diarias	102 kg (225 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	CUCHILLAS
CN1106	Canteadora industrial	1 HP (746 W)	3
NCN06B	Juego de navajas para canteadora	N/A	3



2 HP

220V  monofásico

# Canteadora industrial CN1108A

1 AÑO GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Ancho de corte **8"**

Cuchillas de corte **4**

**MEGA PESADO**



Mesa de trabajo; 72 1/8" x 8" (1832 x 203 mm)

Altura de mesa; 32" (820 mm)

Escala métrica y estándar para profundidad de corte.

Estructura de acero fundido de alta resistencia.

ACCESORIOS	
2	Bloques de empuje
1	Guarda de cabezal
1	Mesa
1	Base de canteadora

## Usos

- Ideal para el encuadrado de madera, cepillado de superficies, canteado de bordes, corte bisel y cortes a media madera.



NCN08B

## Ventajas

- Interruptor magnético con protector de sobrecarga térmica.
- Estructura de hierro fundido de alta resistencia.
- Puerto de descarga de residuos de 4".
- Mesa de entrada accionada por palanca con mango de bloqueo.
- Escala métrica y estándar para profundidad de corte.

MODELO	USO	POTENCIA	VOLTAJE - FRECUENCIA	DIÁMETRO DEL CABEZAL	VELOCIDAD DEL CABEZAL	VELOCIDAD DEL MOTOR	MAX. ALTURA DE CORTE	MAX. ANCHO DE CORTE	CORTES POR MINUTO	NÚMERO DE CUCHILLAS	CICLO DE TRABAJO	PESO
 CN1108A	Mega Pesado	1,491 W / 2 hp	220 V~ 60 Hz	3" (74 mm)	5,000 rpm	3,450 rpm	0,5" (13 mm)	8" (203 mm)	20,000	4	120min/30min máximo 8 horas diarias	184 kg (405,6 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	CUCHILLAS
CN1108A	Canteadora industrial	2 HP (1,491 W)	4
NCN08B	Juego de navajas para canteadora	N/A	4



3 HP

220V



# Canteadora

industrial CN1112

**1 AÑO**  
GARANTÍA

Ancho de corte **12"**

Cuchillas de corte **3**

**MEGA PESADO**



Estructura de acero fundido de alta resistencia.

Mesa de trabajo; 83"X12" (2110X305 mm)

Altura de mesa; 39" (990 mm)

Escala métrica y estándar para profundidad de corte.

ACCESORIOS	
2	Bloques de empuje
1	Guarda de cabezal
1	Mesa
1	Base de canteadora

### Usos

- Ideal para el encuadrado de madera, cepillado de superficies, canteado de bordes, corte bisel y cortes a media madera.



NCN12

### Ventajas

- Interruptor magnético con protector de sobrecarga térmica.
- Estructura de hierro fundido de alta resistencia.
- Puerto de descarga de residuos de 4".
- Mesa de entrada accionada por palanca con mango de bloqueo.
- Escala métrica y estándar para profundidad de corte.

MODELO	USO	POTENCIA	VOLTAJE - FRECUENCIA	DIÁMETRO DEL CABEZAL	VELOCIDAD DEL CABEZAL	VELOCIDAD DEL MOTOR	MAX. ALTURA DE CORTE	MAX. ANCHO DE CORTE	CORTES POR MINUTO	NÚMERO DE CUCHILLAS	CICLO DE TRABAJO	PESO
 CN1112	Mega Pesado	2,237 W / 3 hp	220 V~ 60 Hz	4" (98 mm)	5,000 rpm	3,450 rpm	0,75" (19 mm)	12" (305 mm)	15,000	3	120min/30min máximo 10 horas diarias	352 kg (776 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	CUCHILLAS	
CN1112	Canteadora industrial	3 HP (2,237 W)	3	1
NCN12	Juego de navajas para canteadora	N/A	3	1



**3 HP** 220V **1** **monofásico**

# Cepillo

## industrial CE1115

**1 AÑO**  
GARANTÍA

Capacidad de cepillado **15"**

Cuchillas de corte **3**

**MEGA PESADO**

**PRODUCTO NUEVO**



ACCESORIOS	
1	Protector de residuos

### Ventajas

- Interruptor magnético de seguridad, incluye botón de paro de emergencia.
- Base móvil integrada a la máquina, proporciona una excelente maniobrabilidad y portabilidad.
- Puerto de descarga de residuos de 4".
- Extensiones de hierro fundido.
- Velocidad de corte 16 & 30 FPM



NCE15

MODELO	USO	POTENCIA	VOLTAJE - FRECUENCIA	DIÁMETRO DEL CABEZAL	VELOCIDAD DEL CABEZAL	VELOCIDAD DEL MOTOR	VELOCIDAD DE CORTE	MAX. ALTURA DE CORTE	MAX. ANCHO DE CORTE	CORTES POR MINUTO	NÚMERO DE CUCHILLAS	CICLO DE TRABAJO	PESO
 CE1115	Mega Pesado	2,237 W / 3 hp	220 V~ 60 Hz	3" (76 mm)	5,000 rpm	3,450 rpm	4.8-9 m/min	8" (203 mm)	15" (381 mm)	15,000	3	120min/30min máximo 8 horas diarias	270 kg (595 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	CUCHILLAS	
CE1115	Cepillo industrial	3 hp (2,337 W)	3	1
NCE15	Navaja para cepillo industrial	N/A	3	1



5 HP 220V



# Cepillo

## industrial CE1120A

**1 AÑO**  
GARANTÍA

Capacidad de cepillado **20"**

Cuchillas de corte **4**

**MEGA PESADO**



ACCESORIOS	
1	Protector de residuos

### Ventajas

- Interruptor magnético de seguridad, incluye botón de paro de emergencia.
- Base móvil integrada a la máquina, proporciona una excelente maniobrabilidad y portabilidad.
- Puerto de descarga de residuos de 4".
- Extensiones de hierro fundido.
- Velocidad de corte 16 & 30 FPM



NCE20A

MODELO	USO	POTENCIA	VOLTAJE-FRECUENCIA	DIÁMETRO DEL CABEZAL	VELOCIDAD DEL CABEZAL	VELOCIDAD DEL MOTOR	VELOCIDAD DE CORTE	MAX. ALTURA DE CORTE	MAX. ANCHO DE CORTE	CORTES POR MINUTO	NÚMERO DE CUCHILLAS	CICLO DE TRABAJO	PESO
CE1120A	Mega Pesado	3,730 W / 5 hp	220 V~ 60 Hz	3 1/8" (79,4 mm)	5,000 rpm	3,450 rpm	4.8-6 m/min	8" (203 mm)	20" (508 mm)	20,000	4	120min/30min máximo 10 horas diarias	350 kg (771 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	CUCHILLAS	
CE1120A	Cepillo industrial	5 HP (3,730 W)	4	1
NCE20A	Juego de navajas para cepillo	N/A	4	1



# Hachas Taladoras

**100** AÑOS  
GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO



**Cabeza de hacha taladora.  
(vista superior)**  
Angulo de bisel de corte de 35°  
para dividir el corte de modo más eficiente.



**Cabeza que no  
se desencaba**



**Mango  
anti-impacto**



AX9



AX14



AX28

Cabeza forjada en acero al carbón.

## Usos

- Útil para cortar directo del árbol, cuenta con un diseño especial para su fácil manejo.
- El balance perfecto entre peso y desempeño.
- Utilizada también para hacer leña.

## Ventajas

- Mango de peso ligero que ofrece la misma resistencia que el acero.
- Grip de TPR que reduce la tensión lo que lo hace más cómodo y ofrece un mejor control.
- Mangos fabricados en aleación especial de nylon, fibra de vidrio y acero lo que le da una excelente resistencia al mango.
- Cabeza forjada en acero al carbón con recubrimiento de PTFE.

Cumplen con las Normas:  
FEDERAL GGG-H-131C  
B107.55-2002

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA CABEZA	PESO TOTAL (KG)	LONGITUD DEL MANGO	
AX9	Hacha taladora 9"	1 lb (410 grs)	.550	9" (23 cm)	1
AX14	Hacha taladora 14"	1 lb (410 grs)	.650	14" (35 cm)	1
AX28	Hacha taladora 28"	2 lb (930 grs)	1.450	28" (72 cm)	1

**RACK PLÁSTICO**





**Cabeza de hacha rajadora.  
(vista superior)**  
Cabeza más ancha en la geometría de la cuchilla la cual fuerza más rápidamente la madera para cortes de un solo golpe.




**Cabeza que no se desencaba**



**Mango anti-impacto**

# Hacha Rajadora

**100 AÑOS**  
GARANTÍA



## Usos

- Ideal para hacer leña en trozos más pequeños para su almacenaje y uso directo al fuego, ya que como su cabeza es tipo yunque corta con mayor eficiencia al momento de accionar el hacha.

## Ventajas

- Mango de peso ligero que ofrece la misma resistencia que el acero.
- Grip de TPR que reduce la tensión lo que lo hace más cómodo y ofrece un mejor control.
- Mangos fabricados en aleación especial de nylon, fibra de vidrio y acero lo que le da una excelente resistencia al mango.
- Cabeza forjada en acero al carbón con recubrimiento de PTFE.

Cumplen con las Normas:  
FEDERAL GGG-H-131C  
B107.55-2002


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA CABEZA	PESO TOTAL (KG)	LONGITUD DEL MANGO (CM)	
AXS28	Hacha rajadora	2 lb (930 grs)	1.5	28" (72 cm)	1

**RACK PLÁSTICO**



**3**  
**PIEZAS**

**Incluye:**



# Kit Pintura

## Usos



- Ideal para trabajos en el hogar.
- Para pintar paredes, techos y otras grandes superficies.

## MEDIDAS DE COMPONENTES

- Base para rodillos de 10,4" X 14,1"
- Maneral para rodillos de 9"
- Repuesto para rodillos de 9"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CHAROLA (mm)	MANERAL (mm)	REPUESTO (mm)	
123361	Kit Pintura 3 Pzs.	266 x 359	228	228	1





# Pintura vinílica

**PRODUCTO NUEVO**



## Usos



- Para pintar interiores.

## Beneficios



- Contenido neto: 3.78 litros
- Excelente cobertura.
- Aplicación directa.
- Secado en 30 minutos.
- Lavable
- No contiene plomo.

CÓDIGO	COLOR		
SPB2300	Blanco	○	4
SPB2302	Crema	●	4
SPB2334	Salmón	●	4
SPB2314	Azul celeste	●	4
SPB2317	Rosa	●	4
SPB2372	Turquesa	●	4
SPB2360	Lila	●	4
SPB2303	Ostión	●	4
SPB2309	Rojo óxido	●	4

**BOLSA**



**Forro Antiestático**

# Chamarra tipo Universitaria



Fabricada en tela Paño de lana 100% acrílico.

Con 7 broches frontales.

Tejido en puños, cuello y pretina.

2 bolsas frontales tipo ojal.

## Usos



- Ideal para climas fríos.



## Ventajas

- Forro que elimina los campos electrostáticos ocasionados por la fricción del cuerpo.

## PROGRAMA PROMOCIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	
CHA106M	Chamarra tipo universitaria	Mediana	1
CHA106L	Chamarra tipo universitaria	Grande	1
CHA106X	Chamarra tipo universitaria	Extra Grande	1

**GRANEL**

