



**PRODUCTO
NUEVO**

SOLDADORA INVERTER MIG.



EXTRA PESADO

CICLO DE TRABAJO **35%**

30-200 A
CORRIENTE AL SOLDAR

1 AÑO DE GARANTÍA

● **MULTIFUNCIÓN.**
MIG • MMA

● **BI-VOLTAJE.**



ACCESORIOS

● **1 ANTORCHA**
de corte.

● **1 PINZA**
portaelectrodo.

● **1 PINZA**
conexión a tierra.

● **1 CEPILLO - MARTILLO**

USO
EXTRA PESADO

CORRIENTE AL SOLDAR
MIG: 30 - 200 A
MMA 20 - 170 A

VOLTAJE - FRECUENCIA
110-220 V - 60 Hz

CLASE DE PROTECCIÓN
IP21S

FACTOR DE POTENCIA
0,7

EFICIENCIA
85%

PESO
22 kg (48,5 lb)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE AL SOLDAR	CICLO DE TRABAJO	
SOLM1020-BV	Soldadora inverter MIG	MIG: 30-200 A MMA: 20-170 A	35%	1





**PRODUCTO
NUEVO**

ACCESORIOS PARA SOLDADORA INVERTER MIG

● **COMPATIBLE**
con modelo SOLM1020-BV.


ANTORCHA P/SOLDADORA MIG.
ANM20A



CUELLO P/ANTORCHA MIG.
CUM20A



ANTORCHA MIG.
PM0820A, PM1020A



TOBERA ANTORCHA MIG.
TOM20A



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	
ANM20A	Antorcha p/ soldadora MIG		Caucho	1
CUM20A	Cuello p/ antorcha MIG		Caucho	1
PM0820A	Antorcha MIG	0.8 mm	Cobre	10
PM1020A	Antorcha MIG	1 mm	Cobre	10
TOM20A	Tobera antorcha MIG		Acero	10





**PRODUCTO
NUEVO**

SOLDADORA INVERTER TIG.



EXTRA PESADO

CICLO DE TRABAJO **60%**

10-200 A
CORRIENTE AL SOLDAR

1 AÑO DE GARANTÍA

● **SOLDADURA TIG.**

● **TECNOLOGÍA MOSFET.**

● **BI-VOLTAJE.**



ACCESORIOS

● **1 ANTORCHA** de corte.

● **1 PINZA** portaelectrodo.

1 PINZA conexión a tierra.

1 CEPILLO-MARTILLO

USO
EXTRA PESADO

CORRIENTE DE SALIDA
TIG: 10 - 200 A
MIG: 10 - 160 A

VOLTAJE
110-120 V

FRECUENCIA
60 Hz

CLASE DE PROTECCIÓN
IP21S

FACTOR DE POTENCIA
0,7

EFICIENCIA
85%

PESO
12 kg [26,5 lb]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CORRIENTE AL SOLDAR	CICLO DE TRABAJO	
SOLT1020-BV	Soldadora inverter TIG	10-200 A	60%	1





**PRODUCTO
NUEVO**

ACCESORIOS PARA SOLDADORA INVERTER TIG

● **COMPATIBLES**
con modelo SOLT1020-BV.

ANTORCHA P/SOLDADORA.
ANT20



CUELLO P/ANTORCHA TIG.
CUT20



COLLET ANTORCHA TIG.
CT1620, CT2020, CT2420



BOQUILLA ANTORCHA TIG.
BOQT520, BOQT620, BOQT720



CAPUCHÓN P/ANTORCHA.
CAPT20



CASQUILLO ANTORCHA.
CAST20



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL	
ANT20	Antorcha p/ soldadora TIG		Caucho	1
CUT20	Cuello p/ antorcha TIG		Cubierta plástica	1
CT1620	Collet antorcha TIG	1.6 mm	Cobre	10
CT2020	Collet antorcha TIG	2 mm	Cobre	10
CT2420	Collet antorcha TIG	2.4 mm	Cobre	10
BOQT520	Boquilla antorcha TIG	5 mm	Cerámica	10
BOQT620	Boquilla antorcha TIG	6 mm	Cerámica	10
BOQT720	Boquilla antorcha TIG	7 mm	Cerámica	10
CAPT20	Capuchón p/ antorcha		Plástico	10
CAST20	Cacsquillo antorcha		Plástico	10





**PRODUCTO
NUEVO**

TARRAJA PARA TUBO.

4"

100 AÑOS DE GARANTÍA

BENEFICIOS

- **SISTEMA DE MATRACA DOBLE** para garantizar roscas perfectas

VENTAJAS

- **CUERPO ABIERTO** facilita la caída de virutas
- **MANGOS** que facilitan el trabajo
- **CUERPO GRADUADO** para medida de rosca



CAPACIDAD
de roscado 1 1/2" a 4"

CARACTERÍSTICAS

- **FABRICADO EN** acero fundido.
- **4 PEINES FABRICADOS** en aleación de acero.

ACCESORIOS

- **1 CABEZA**
- **1 MANERAL**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
853	Tarraja para tubo	1

ESCALERA DE EXTENSIÓN TIPO II



PRODUCTO NUEVO

FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO	SISTEMA DE CUERDA Y POLEA	24 ESCALONES	6.4 m ALTURA	102 kg DE CARGA
-------------------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------



1 AÑO DE GARANTÍA

VENTAJAS

- FABRICADA** en fibra de vidrio material dieléctrico.

USOS

- IDEAL PARA** electricistas.



CARACTERÍSTICAS

- TACÓN** antiderrapante
- SEGURO** quick latch.
- GUÍAS** de deslizamiento.

PELDAÑOS 24	ALTURA TOTAL 6.41 m	ALTURA MÁXIMA PARA PARARSE 5.27 m	ALCANCE MÁXIMO DE TRABAJO 7.27 m	PESO APROXIMADO 22.72 kg	VOLUMEN 0.31 m³
-----------------------	-------------------------------	---	--	------------------------------------	--------------------------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	
EEFV224	Escalera de extensión de fibra de vidrio	II	1

LAMPARA PARA CABEZA USB RECARGABLE

NUEVO

PRODUCTO
NUEVO

10000h
DE VIDA

LED
CREE

3 HORAS
DE TRABAJO
CONTINUO

60m
HAZ DE LUZ

45°
INCLINACIÓN

TENCOLOGÍA
LITIO-ION

SENSOR
DE MOVIMIENTO

1 AÑO
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● 3 DIFERENTES tipos de iluminación

BENEFICIOS

● ILUMINACIÓN versátil

USOS

● IDEAL PARA ciclismo, camping, excursiones, etc.



CARACTERÍSTICAS

● PANTALLA de PS. ● CUERPO de ABS.

CONTENIDO

● 1 LINTERNA para cabeza recargable. ● 1 CABLE USB.

CÓDIGO	TEMPERATURA	LÚMENES	DISTANCIA DE LUZ	POTENCIA	
135909	6500 K	200 lm	60 m	3 W	1

