

CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD SUPERIOR.

Las herramientas para la construcción Urrea me ayudan con todos los trabajos relacionados con la construcción para fabricar, reconstruir, rehabilitar, remodelar un inmueble o infraestructura.

En esta sección de herramientas Urrea para construcción podrá encontrar herramientas para el trabajo con concreto, obra negra y la etapa de terminados como son:

- Bailarinas compactadoras a gasolina.
- Placa compactadora a gasolina.
- Vibradoras a gasolina.
- Allanadoras a gasolina.
- Cortadora de concreto a gasolina.
- Marros.
- Barretas.
- Espátulas.
- Cortazulejos.
- Guías jala cable.

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.

BAILARINAS COMPACTADORAS A GASOLINA

BAILARINAS COMPACTADORAS A GASOLINA

POWERED by **HONDA**
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE 4 TIEMPOS

EXTRA PESADO 4HP
ENERGÍA DE IMPACTO 13 kN



BVC940

USO PESADO 3HP
ENERGÍA DE IMPACTO 10 kN



BVC830

Motor Honda 4HP que garantiza un alto rendimiento con bajo consumo de combustible y calidad superior al mercado. Sistema de filtrado adicional (doble sistema de filtro) que provee aire libre de impurezas al motor, para alargar la vida de su equipo y mejorar la durabilidad.

Motor Honda de 3HP que garantiza un alto rendimiento con bajo consumo de combustible y calidad superior al mercado.



- Fuelle de calidad alemana, que brinda longevidad al equipo y facilita la lubricación del sistema de impacto.
- Un sistema de anti vibración mejorado que reduce la fuerza de impacto a las manos del operador, evitando riesgos laborales.
- El motor cuenta con un escape especial que vuelve muy silencioso el equipo.
- Equipos con plan de mantenimiento incluido.
- Ideal para aplicaciones de compactación de suelos para carreteras, diques y embalses, rellenos de zanjas de tuberías de gas, tuberías de agua y obras para instalación de cableado.

CÓDIGO	BVC940	BVC830
USO	EXTRA PESADO	USO PESADO
POTENCIA	4 HP	3 HP
TAMAÑO DE LA PLACA:	34.5 x 28.5 cm	34.5 x 28.5 cm
FUERZA DE IMPACTO:	13 kN	10 kN
CAPACIDAD DE GASOLINA:	2.8 L	2.8 L
ALTURA DE SALTO:	8.5 cm	6.5 cm
FRECUENCIA DE IMPACTO:	650-690 gpm	450-650 gpm
VELOCIDAD DE AVANCE:	20 m/min	17 m/min
CILINDRADA:	118 cc	98.5 cc
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 20 min de descanso	1 tanque de combustible x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	10	9
PESO:	76 kg	68 kg
☑	1	1
MAYOREO	\$74,810	\$61,105
MENUDEO	\$86,780	\$70,882

PLACA COMPACTADORA A GASOLINA

BAILARINAS COMPACTADORAS A GASOLINA

POWERED by **HONDA**
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

\$ PVL

USO PESADO

MOTOR DE 4 TIEMPOS
ENERGÍA DE IMPACTO 13 kN
5.5 HP

- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Impulsado por un motor Honda® de 4 tiempos, potente y durable.
- Base de hierro que proporciona mayor durabilidad.
- Barra de elevación situada en el centro permite operar la máquina fácilmente.
- Equipo con plan de mantenimiento incluido.



CÓDIGO	PVC855
USO	USO PESADO
POTENCIA	5.5 HP (4.0) kW
FUERZA DE IMPACTO	13 kN
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN	30 cm
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.1 L
TAMAÑO DE PLACA	53 x 50 cm
VELOCIDAD DE TRASLADO	24 m/min
CAPACIDAD DE ACEITE	580 ml
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de gasolina x 20 min de descanso
USO MÁXIMO DIARIO	8 horas
PESO	92 kg (202.4 lb)
☑	1
MAYOREO	\$39,955
MENUDEO	\$46,348

VIBRADORA A GASOLINA

VIBRADORA DE CONCRETO A GASOLINA

\$ PVL

POWERED by **HONDA**
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

USO PESADO
MOTOR DE 4 TIEMPOS 5.5 HP



VCG855
No incluye chicote.

- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Equipos con plan de mantenimiento incluido.

CÓDIGO	VCG855*
USO	USO PESADO
POTENCIA	5.5 HP
VIBRACIONES POR MINUTO	3,600 VPM
ACOPLAMIENTO	Dynapac® 38 mm
CILINDRADA	163 cc
CAPACIDAD DE GASOLINA	3.6 L
CAPACIDAD DE ACEITE	600 ml
CAPACIDAD MÁXIMA DE CHICOTE	10 metros
CAPACIDAD MÍNIMA DE CHICOTE	4 metros
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO:	25.5 kg (56.2 lb)
☑	1
MAYOREO	\$15,535
MENUDEO	\$18,021

CHICOTE PARA VIBRADORA DE CONCRETO

USO PESADO



CHV38

CÓDIGO	CHV38
CHICOTE	Acoplamiento Dynapac®
DIÁMETRO DE ACOPLAMIENTO	38 mm
LONGITUD	6 m
PESO	16.6 kg
☑	1
MAYOREO	\$4,180
MENUDEO	\$4,849

ALLANADORA A GASOLINA

ALLANADORA A GASOLINA

\$ PVL

POWERED by **HONDA**
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

USO PESADO
MOTOR DE 4 TIEMPOS 5.5 HP



- Interruptor de seguridad central, apaga el motor en caso de pérdida de control de la allanadora.
- Altura de mango ajustable, asegura la comodidad del operador y el fácil control.


CÓDIGO	ALC836
USO	USO PESADO
VELOCIDAD:	60 - 125 rpm
NÚMERO DE LLANAS:	4
DIÁMETRO DE LLANAS:	36" (91 cm)
POTENCIA:	5.5 HP
CAPACIDAD DE ACEITE:	0.6 L
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE:	3.1 L
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO:	91 kg
☑	1
MAYOREO	\$35,750
MENUDEO	\$41,470

ACCESORIOS PARA ALLANADORA



USO PESADO

Longitud: 34 cm
Ancho: 15 cm
Grosor: 2 mm
Material: acero



KALC20



Diámetro: 38" (97 cm)
Grosor: 2.75 mm

PALC36



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAYOREO	MENUDEO
KALC20	Juego 4 llanas para ALC836	\$1,240	\$1,438
PALC36	Plato para ALC836	\$1,920	\$2,227

CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA

CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA



USO PESADO

POWERED BY
HONDA
Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.

MOTOR DE 4 TIEMPOS
13 HP

DIÁMETRO DE DISCO
14-20"



- Para cortes planos en concreto y asfalto.
- Para cortes de precisión en pisos, pavimentos, aceras y rampas.
- Equipo con plan de mantenimiento incluido.
- Para cortes secos y curados.
- Potente y durable.
- Menor ruido.
- No incluye disco.

CÓDIGO	CC0820
USO	USO PESADO
POTENCIA	13 HP (9,6 kW)
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	14.5 cm
CAPACIDAD TANQUE DE AGUA	24 L
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
CAPACIDAD DE GASOLINA	6.5 L
CILINDRADA	389 cc
CICLO DE TRABAJO	1 tanque de combustible x 20 min de descanso
MÁXIMO HORAS AL DÍA	10
PESO	134 kg
MAYOREO	\$57,530
MENUDEO	\$66,735

- Válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que motores con válvulas a los lados.
- Impulsado por un motor Honda™ de 4 tiempos.



\$ PVL

DISCOS DE DIAMANTE SEGMENTADO

\$ PVL



USO PESADO



- Disco de diamante segmentado. Para cortes rápidos sin importar el acabado.
- Para cortes enfriados con agua.

CÓDIGO	DIÁMETRO	GROSOR	BARRENO	RPM	MAYOREO	MENUDEO
DDIS14	14"	3.2 mm	1"	4,400	\$4,145	\$4,808
DDIS16	16"	3.5 mm	1"	3,820	\$5,170	\$5,997
DDIS18	18"	3.8 mm	1"	3,440	\$6,115	\$7,093
DDIS20	20"	4.0 mm	1"	3,050	\$7,650	\$8,874

MARROS OCTAGONALES DE ACERO

MARROS OCTAGONALES CON MANGO FIBRA DE VIDRIO



USO PESADO

CABEZA MAQUINADA

Nuevo mango de fibra de vidrio con guardacabos integrado.




1434GFV
Mango 15-1/4"



1438GFV
Mango 36"

- Cabeza forjada en acero al alto carbono, templada y revenida.
- Cara de golpe biselada y pulida.
- Exceden la norma ASME B107.400.



GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	MAYOREO	MENUDEO
1433GFV	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	15-1/4"	\$329	\$382
1434GFV	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	15-1/4"	\$369	\$428
1435GFV	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	15-1/4"	\$429	\$498
1436GFV	6 lb	2-3/16"	6"	36"	\$735	\$853
1437GFV	8 lb	2-3/8"	6-1/2"	36"	\$805	\$934
1438GFV	10 lb	2-1/2"	6-7/8"	36"	\$850	\$986
1439GFV	12 lb	2-11/16"	7-11/16"	36"	\$935	\$1,085
1440GFV	16 lb	2-15/16"	8-7/16"	36"	\$1,130	\$1,311

MARROS OCTAGONALES CON MANGO DE HICKORY



USO INDUSTRIAL

CABEZA MAQUINADA

PRODUCTO MEJORADO




1434G
Mango 12"



1434EG
Mango 16"



1438G
Mango 36"



Grabado en láser en empuñadura para mejor agarre.

- El Hickory americano es la mejor madera para la elaboración de mangos para herramienta por sus propiedades de resistencia al impacto, absorción de vibración y durabilidad.
- Nuevo guardacabo, para proteger al usuario ante un mal golpe y prolongar la vida útil del mango.
- Exceden la norma ASME B107.400.

GRANEL

CÓDIGO	PESO CABEZA	DIÁMETRO CABEZA (A)	LONGITUD CABEZA (B)	LONGITUD CABO (C)	REPUESTO	MAYOREO	MENUDEO
1433G	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	12"	CAB7UH	\$315	\$365
1434G	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	12"	CAB7UH	\$355	\$412
1435G	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	12"	CAB7UH	\$410	\$476
1433EG	2 lb	1-5/8"	4-1/2"	16"	—	\$345	\$400
1434EG	3 lb	1-3/4"	5-1/8"	16"	—	\$389	\$451
1435EG	4 lb	2-1/16"	5-5/8"	16"	—	\$450	\$522
1436G	6 lb	2-3/16"	6"	36"	CAB10UH	\$709	\$822
1437G	8 lb	2-3/8"	6-1/2"	36"	CAB10UH	\$775	\$899
1438G	10 lb	2-1/2"	6-7/8"	36"	CAB10UH	\$819	\$950
1439G	12 lb	2-11/16"	7-11/16"	36"	CAB10UH	\$900	\$1,044
1440G	16 lb	2-15/16"	8-7/16"	36"	CAB10UH	\$1,089	\$1,263

BARRETAS HEXAGONALES

BARRETAS HEXAGONALES USO PESADO CON GRIP




- Fabricadas en acero microaleado que duplica la vida útil.
- Mayor dureza en escoplo y punta, debido a su tratamiento térmico.
- Punta tipo diamante para facilitar ruptura del concreto.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLA	PESO	📦	MAYOREO	MENUDEO
2840HD	1"	1.50 m	63 mm	6.3 kg	1	\$1,290	\$1,496
2850HD	1"	1.75 m	63 mm	7.4 kg	1	\$1,255	\$1,456
2860HD	1-1/4"	1.75 m	88 mm	11.7 kg	1	\$1,749	\$2,029

BARRETAS HEXAGONALES USO PESADO



- Fabricadas en acero microaleado que duplica la vida útil.
- Diseñadas para remover, cortar o romper materiales con dureza menor a la de la barreta, como concreto, piedra, soldadura latón, tuercas, tornillos y pernos.
- Exceden la norma ASME B107.410.

GRANEL

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	MEDIDA DE ESCOPLA	PESO	📦	MAYOREO	MENUDEO
2840	1"	150 cm	63 mm	3.3 kg	1	\$1,075	\$1,247
2850	1"	175 cm	63 mm	7.4 kg	1	\$1,120	\$1,299
2860	1-1/4"	175 cm	88 mm	11.7 kg	1	\$1,555	\$1,804

ESPÁTULAS FLEXIBLES CON MANGO BIMATERIAL

ESPÁTULAS FLEXIBLES CON MANGO BIMATERIAL



- Hojas sin ningún recubrimiento, no desprenden residuos como cromo.
- Mango bimaterial con casquillo para golpes ligeros.

GRANEL

CÓDIGO	ANCHO DE HOJA	📦	MAYOREO	MENUDEO
652X	2"	1	\$109	\$126
653X	3"	1	\$120	\$139
654X	4"	1	\$140	\$162
656X	6"	1	\$165	\$191

Incluye cepillo de alambre 1885C55

JUEGOS DE ESPÁTULAS

CÓDIGO	6501X	6500X
PIEZAS	4	3
EMPAQUE		
📦	1	1
MAYOREO	\$415	\$350
MENUDEO	\$481	\$406
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•

CORTA AZULEJOS

CORTA AZULEJOS PARA GRANDES FORMATOS



- Poder de corte de 500 kg.
- Base de acero y mango de aluminio.
- Disco de corte de carburo de tungsteno con recubrimiento de titanio.
- De bajo peso para su fácil manejo. Menos voluminoso que otros cortadores.
- Corta azulejos y baldosas de forma precisa para adaptar a cualquier espacio.
- Base con extensiones de aluminio para un trabajo más cómodo con azulejos de mayor tamaño.

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE PULG	LONGITUD DE CORTE CM	ESPESOR MÁXIMO CORTE	CORTE DIAGONAL	ANCHO DE LA BASE	LONGITUD DE LA BASE	DIÁMETRO DE CUCHILLA	📦	MAYOREO	MENUDEO
TC61	26"	66	12 mm	43,2 cm	8.9 cm	90 cm	22 mm	1	\$3,289	\$3,815
TC76	30-15/16"	76	12 mm	53 cm	8.9 cm	99 cm	22 mm	1	\$4,069	\$4,720
TC91	36"	91.4	12 mm	63.5 cm	8.9 cm	114 cm	22 mm	1	\$7,020	\$8,143

REPUESTOS

CÓDIGO	MATERIAL	DIÁMETRO	PARA USO CON	📦	MAYOREO	MENUDEO
REPTC1	Carburo de tungsteno	22 mm	TC61, TC76, TC91	3	\$475	\$551



VIDEO

GUÍAS PARA CABLE

GUÍAS PARA CABLE



- Calibre de alambre 1 1/16" x 1/8" de acero SAE 1045
- Riel que permite el manejo en ambas direcciones.
- Inicio de guía con mayor dimensión.
- Punto de verificación, que permite comprobar la cantidad de guía utilizada.

CÓDIGO	LONGITUD MÁXIMA M	LONGITUD MÁXIMA FT	DIÁMETRO DE RIEL PULG	DIÁMETRO DE RIEL MM	📦	MAYOREO	MENUDEO
GJ15	15 m	48 ft	8-1/2"	216 mm	1	\$399	\$463
GJ30	30 m	96 ft	12"	304 mm	1	\$725	\$841
GJ60	60 m	192 ft	12"	304 mm	1	\$995	\$1,154